

# NÄIN TULOSTAT JA KOKOAT MUTCAT PDF-KAAVAN

## TULOSTUS

1.

### TULOSTA A4 PAPERILLE OIKEA KOKO:

Tarkista tulostimen asetuksista että skaalaus on "Todellinen koko" tai 100%

2.

### TULOSTA ENSIN TESTISIVU

Mittaa tarkistusneliön koko 10cm x 10cm. (Tässä tiedostossa sivu 9. Testisivun numero voi vaihdella).

3.

### TULOSTA KAIKKI SIVUT


MUTCAT pdf-kaavaan kuuluu ohjesivut ja kaavasivut. Säilytä kaikki ohjesivut kaavan ohessa. Varmista vielä kerran tulostimen asetuksista että skaalaus on "Todellinen koko" tai 100%. ja tulosta.



## KOKOA SIVUT KAAVOIKSI

4.


**KOKOA KAAVAT TULOSTUSKARTAN MUKAAN:**  
PDF-kaavan ohjesivujen viimeisellä sivulla on Tulostuskartta.  
Seuraa sitä kootessasi kaavoja.




5.

**PINOJA JA LEIKKAA**

Jaa jokainen rivi omaksi pinoksi




ja leikkaa kulmat kohdistusmerkin rastin mukaan pois.




6.

**YHDISTÄ ENSIN SIVUT RIVEIKSI**  
Levitä liimaa reunaviivan ulkopuolelle.





Yhdistä sivut kohdistusmerkkien mukaisesti toisiinsa.



7.

### LIIMAA RIVIT KIINNI TOISIINSA

Kun olet liimannut kaikki sivut riveiksi, liimaa rivit numerojärjestyksessä kiinni toisiinsa. Tarkista että liimaukset kestävät. Tarvittaessa vahvista teipillä heikot kohdat.



8.

### LEIKKAA KAAVAT IRTI

Leikkaa valitsemasi koko irti yhtenäistä viivaa pitkin. Nyt kaavat ovat käyttövalmiit!

